

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı KBM tarafından **2014/33/AB Asansör Yönetmeliği** kapsamında belgelendirilmiş olan firmaların CE işaretini nasıl kullanacağı hususunda bir kural oluşturmaktadır.

2. TALİMAT


Asansörler için uygunluk değerlendirmesi işlemlerinde aşağıdaki hususlar yerine getirilir:

1) 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği, Modül H1 Ek-XI' e göre montajı yapılmış asansörlerde, asansör firması, CE işaretini her asansöre iliştermeli ve AB uygunluk beyanı düzenlemelidir. CE işareti, gözetimden sorumlu onaylanmış kuruluşun kimlik numarası ile birlikte kullanılmalıdır.

2014/33/AB Asansör Yönetmeliği, Modül G Ek-VIII için bir onaylanmış kuruluşa başvuran asansör firması, asansörün kabinine CE uygunluk işaretini iliştermeli ve AB uygunluk belgesi düzenlemelidir. Eğer asansör bu Yönetmeliğin kurallarını karşılıyorsa, KBM, **Ek-III'** e göre kendi kimlik numarasını CE uygunluk işaretinin yanına iliştirecek veya iliştilmesini sağlayacak ve yapılan deneyler ile ilgili olarak uygunluk belgesi düzenleyecektir.

2) 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Md.21 ve 22. "CE" işaretlemesinin genel kuralları' na göre CE Uygunluk İşaretinin İliştirilme Kuralları:

"CE" uygunluk işareti aşağıdaki şekle sahip olan " C E " baş harflerinden oluşur:



Eğer "CE" uygunluk işareti küçültülür veya büyütülür ise, yukarıdaki çizimde verilen oranlara sadık kalınmalıdır.

"CE" uygunluk işaretinin değişik parçaları, gerçekte 5 mm' den az olmayacak şekilde aynı boyut küçük-ölçekli aksam için terk edilebilir.

CE uygunluk işaretinin iliştilmesinde ve kullanılmasında 23/02/2012 tarihli ve 28213 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "**CE İşareti Yönetmeliği**" nin hükümleri geçerlidir.



CE LOGOSU KULLANIM TALİMATI

CE uygunluk işareti, **2014/33/AB Asansör Yönetmeliği**, MADDE 22 – (1) “CE” işareti, her bir asansör kabinine ve her bir asansör güvenlik aksamı üzerine görünür, okunaklı ve kalıcı şekilde iliştilir. Aksi durumda, asansör güvenlik aksamı üzerine bir etiket ile ayrı şekilde iliştilir.

Yönetmelik içerisinde, Ek-III’ de listelenen güvenlik aksamının her birine, eğer mümkün değilse güvenlik aksamına ayrılmayacak biçimde takılan bir etiketin üzerine iliştilir. Bu güvenlik ekipmanları aşağıda sıralanmıştır:

1. Durak kapılarını kilitleme tertibatları.
2. Ek-I’in 3.2. maddesinde bahsi geçen düşmeleri önleyen yani kabinin düşmesini veya kontrolsüz hareket etmesini engelleyen tertibatlar.
3. Aşırı hız sınırlayıcı tertibatlar.
4. Tamponlar
 - a) Enerji depolayan tamponlar:
 - 1) Doğrusal olmayan,
 - 2) Dönüş hareketi sönmlemeli.
 - b) Enerji harcayan tamponlar.
5. Düşmeleri önleyen cihaz olarak kullanıldığı durumlarda, hidrolik güç devrelerinin kaldırıcılarına bağlanan güvenlik tertibatları.
6. Elektronik aksamları içeren güvenlik şalterleri şeklindeki elektrikli güvenlik tertibatları.

Bu anlamda, KBM, denetimler sırasında güvenlik komponentlerinin CE işaretine ilişkin kuralları taşıyıp taşımadığını da denetleyecektir.

Üçüncü tarafları CE uygunluk işaretinin anlamı ve şekli açısından yanıltacak işaretlerin asansörlere veya güvenlik aksamlarına takılması yasaktır. CE uygunluk işaretinin görünebilirliğini ve okunabilirliğini azaltmaması şartıyla diğer herhangi bir işaret asansörlere veya güvenlik aksamlarına iliştilirilebilir.

1) CE Uygunluk İşaretinin Usulsüz Kullanımı:

a) Bakanlık, CE uygunluk işaretinin uygun olmayan bir şekilde iliştilirildiğini tespit etmesi durumunda, asansörü monte eden asansör firması veya güvenlik aksamının imalatçısı asansörün veya güvenlik aksamının CE uygunluk işaretiyle ilgili hükümlere uygun olmasını sağlamakla ve yapılan bu ihlali sona erdirmekle yükümlüdür.

b) Uygun olmama durumu devam ediyorsa; Bakanlık, söz konusu güvenlik aksamının piyasaya arzının kısıtlanmasına veya yasaklanmasına veya asansörün piyasadandan çekilmesini ve kullanımının yasaklanmasına ilişkin tüm önlemleri alır.

Bakanlık bu durumu ve yapılan işlemleri Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirir.

c) Asansör firmasının veya güvenlik aksamı imalatçısının bu Yönetmeliğin yükümlülüklerine uymaması durumunda, asansörü veya güvenlik aksamını piyasaya arz eden kişi, bu yükümlülüklerden sorumludur.



CE LOGOSU KULLANIM TALİMATI

Bu anlamda, CE işaretinin usulsüz kullanımının görüldüğü durumlarda, ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yazılı bilgi verilir.

REVİZYON BİLGİLERİ		
Rev. No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması

HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ	ONAY GENEL MÜDÜR