



LOGO KULLANIM TALİMATI

1. Amaç

Bu Talimat; KBM tarafından belgelendirilmiş kuruluşların, belgelendirmeden sonra KBM'ne ait logo, marka ve belgeleri kullanmaları ile ilgili yöntem belirlemektir.

2. Talimat

Logo, marka ve belgeler sadece denetimlerden başarılı olmuş ve belge almaya hak kazanmış firmalar tarafından kullanılabilir.

Belge almaya hak kazanan firmalar logo, marka veya belgeyi bu talimatta yazan şartlara göre kullanmak durumundadır.

Belgelendirilmiş kuruluşlar, ilgili akreditasyon kurallarına uygun logoyu kullanmak durumundadır. Belge almaya hak kazanmış firmalara ilgili akreditasyon kuruluşunun belge ve logo kullanım talimatlarının da birer kopyası verilir.

KBM logo ve markasının kullanılması ile ilgili bu talimat resmi web sitesi olan www.kbm.com.tr adresinde güncel olarak bulundurulur.

KBM logo ve markasının kullanılıyor olması, kullanılan doküman içeriğinden veya ilgili faaliyetten hiçbir şekilde KBM'nin sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılmaz. Logo ve belgesi, belge kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde kullanılamaz.

Logo ürün belgesi gibi kullanılamaz. Ürün üzerinde kullanılamaz. (Ürün, doğrudan dokunabilen veya bir paket veya kutu içersinde olabilir.),

KBM logo ve lisanslı logo kullanım şartları;

KBM Logo Kullanımı	Ürün (*a) üzerinde	Ürünlerin taşınması için kullanılan büyük kutular vb. üzerindeki (*b)	Reklam amaçlı broşür vb. üzerinde
Açıklama olmaksızın	Kullanılamaz	Kullanılamaz	Kullanılabilir (*b)
Açıklama (*c) ile	Kullanılamaz	Kullanılabilir (*d)	Kullanılabilir (*d)

*a. Ürün; elle tutulur, somut bir ürün olabilir veya tek bir tanesi paket veya kutu içerisinde olabilir.

*b. Son kullanıcıya ulaşmadığı düşünülen mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalaj olabilir.

*c. "(Bu ürün) belirtilen sertifika numarası ile TS-EN- ISO 9001:2015 / TS-EN-ISO 14001:2015 standartlarına göre uygunluğu belgelendirilmiş kuruluşumuz tarafından üretilmiştir." şeklinde açık bir ifade olmalıdır.

*d. Bu kurallarda belirtilen diğer şartlara uymak koşuluyla kullanılabilir.

Belgeli kuruluş KBM logosunu ve TÜRKAK Markasını eğer alınan belge akreditasyon kapsamında ise reklam amaçlı yayınlarda, resmi evraklarda veya tanıtım malzemelerinde kullanabilir. Fakat Türkak Markasını KBM Logosu olmaksızın tek başına kullanamaz. Tanıtım malzemeleri ile, akredite bir ürün belgelendirme faaliyeti altında üretilmiş ürünler veya mallar haricindeki ürünler ve malzemeler üzerine iliştirilmiş notlar, etiketler, dokümanlar veya yazılı bildirimlerden bahsedilmektedir. Bu kısıtlama paketleme ve promosyon malzemeleri için de geçerlidir.

TÜRKAK Markası taşıtların üzerinde kullanılmamalıdır.

TÜRKAK Markaları binaların veya bayrakların üzerinde kullanılmamalıdır.

TÜRKAK logosu kırtasiye malzemelerinin, tanıtım malzemelerinin veya antetli kağıdın üzerinde de kullanılabilir. Ancak logo;

KBM logosu ile birlikte baskı yapılan dokümanın üzerinde bulunmalıdır. KBM logosundan daha baskın olmamalıdır.

KBM ve TÜRKAK logosu kabartma veya hologram şeklinde de kullanılabilir.

KBM ve TÜRKAK logosunda herhangi bir tahrifat yapılmamalıdır. Markanın formatında herhangi bir değişiklik yapılamaz.

"Tanıtım Malzemeleri" terimi akredite bir ürün belgelendirme faaliyeti altında üretilmiş ürünler veya mallar haricindeki ürünler ve malzemeler üzerine iliştirilmiş notları, etiketleri, dokümanları veya yazılı bildirimleri kapsamaktadır. Bu kısıtlama paketleme ve promosyon malzemeleri için de geçerlidir.

A4 boyutundan büyük olmayan bir sarf malzemesi üzerine basılacaksa en boy oranı sabit olmak üzere eni 30 mm'den büyük olmamalıdır.

Belgelendirilen kuruluşlar, KBM logosunu; sadece belge kapsamı dahilinde ki faaliyet alanlarında kullanabilirler. KBM logosu, ürün belgesi gibi veya belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında kullanılamaz.

KBM logosu, firmanın laboratuvar test raporlarında, kalibrasyon ve muayene raporlarında kullanılamaz.

Belgenin gününün dolması ile birlikte firma derhal logo kullanımını durdurmak durumundadır.

Belgenin askıya alınması, geri çekilmesi durumlarında logo kullanımını derhal durdurmalıdır.

Belgelendirilen kuruluşlar, belgelerini aldıktan sonra, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Bu talimat dışında logo kullanımı tespit edilirse bu durum belgenin askıya

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür



LOGO KULLANIM TALİMATI

alınmasına veya iptaline kadar gidebilecek bir düzeltici faaliyet isteğinin başlangıcı olacaktır.







Belge ve logo üçüncü tarafa devredilemez.

Logo kullanım formatı disket veya CD de belge ile birlikte sunulacaktır ve logolar Web Sitesinden yayınlanacaktır.

Logoların verilen orijinal renklerinde kullanılması tercih edilmek ile birlikte istenilen renkler kullanılabilir.

Logoların yanlış kullanımı ile ilgili sorumluluk firmaya aittir.

KBM logo için aşağıda belirtilen oranlar ve renkler sabit kalmak şartıyla boyutlar büyütülüp, küçültülebilir.

 <p>Renk Kodu: #ff0000 (KIRMIZI GENEL) Yükseklik/Genişlik = 0,759</p>	 <p>Renk Kodu: #0000ff (MAVİ GENEL) Renk Kodu: #ff0000 (KIRMIZI) Yükseklik/Genişlik = 0,759</p>	 <p>Renk Kodu: #009933 (YEŞİL GENEL) Renk Kodu: #ff0000 (KIRMIZI) Yükseklik/Genişlik = 0,759</p>
 <p>Renk Kodu: #DCDCDC (GRİ GENEL) Renk Kodu: #ff0000 (KIRMIZI) Yükseklik/Genişlik = 0,759</p>	 <p>Renk Kodu: #ff9933 (TURUNCU GENEL) Renk Kodu: #ff0000 (KIRMIZI) Yükseklik/Genişlik = 0,759</p>	 <p>Renk Değerleri Kırmızı; C(Cyan) :0 R(Red) :218 M(Magenta) :100 G(Green) :37 Y(Yellow) :100 B(Blue) :29 K(Black) :0 Beyaz; C(Cyan) :0 R(Red) :255 M(Magenta) :0 G(Green) :255 Y(Yellow) :0 B(Blue) :255 K(Black) :0</p>

TÜRKAK Akreditasyon Markasının Formatı Ve Kullanımı

TÜRKAK Akreditasyon Markası bu bölümde detaylı olarak anlatılan formatta, ebatta ve renkte kullanılmalıdır.

Akreditasyona konu olan uygunluk değerlendirme faaliyeti, standardın numarası ve kuruluşun akreditasyon numarası Şekil 2'de gösterildiği gibi TÜRKAK Logosunun tam altına merkezi bir şekilde yerleştirilmelidir.

TÜRKAK Akreditasyon Markası A4 ebadından daha büyük olmayan bir sarf malzemesi üzerine basılmışsa, en boy oranı sabit olmak üzere eni 30 mm'den daha büyük olmamalıdır. Markanın daha büyük ebatlı bir sarf malzemesine basılması halinde, TÜRKAK'tan elektronik ortamda temin edilen, uygun ebatlı olan Marka kullanılabilir.

Akredite kuruluşlar, kendi oluşturdukları marka reproduksiyonlarını bu Rehberde verilen formatla aynı olacak şekilde hazırlamalıdır. TÜRKAK Akreditasyon Markasının ebat, renk ve formatına ilişkin detaylı bilgi yukarıdaki tabloda verilmiştir.

Markanın içinde yer alan Logonun minimum yüksekliği 20 mm olmalıdır.

TÜRKAK Akreditasyon Markası kırtasiye malzemelerinin üzerinde de kullanılabilir.

Ancak Marka;

- Akredite kuruluşun logosu veya ismi ile birlikte baskı yapılan dokümanın üzerinde bulunmalıdır.
- Akredite kuruluşun logosundan veya isminden daha baskın olmamalıdır.

TÜRKAK Akreditasyon Markası kabartma veya hologram şeklinde kullanılabilir.

TÜRKAK Akreditasyon Markasının elektronik ortamdaki reproduksiyonları, bu Rehberdeki tüm şartlara ilave olarak aşağıda sıralanan şartları karşılıyor olması koşuluyla kabul edilebilir.

- Kuruluşun akreditasyon numarası markanın tam altına merkezi bir şekilde yazılmış olmalıdır.
- TÜRKAK Logosunda herhangi bir tahrifat yapılmamalıdır.
- Markanın formatında herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.
- TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanılacağı doküman zemininin renkli olması durumunda TÜRKAK Akreditasyon Markası beyaz bir fon ile çerçevelenmelidir.

Örnek:

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür



LOGO KULLANIM TALİMATI



TÜRKAK Akreditasyon Markasının beyaz zeminli dokümanlar haricindeki dokümanlarda kullanım şekli

e) Bilgisayar ortamında hazırlanan markalar bu Rehber dokümanda belirtilen formatlar çerçevesinde veya TÜRKAK'ın elektronik ortamda sunduğu formatlar çerçevesinde hazırlanmalıdır.

TÜRKAK Akreditasyon Markasının Tanıtım/Reklam Malzemelerinde Kullanımı

TÜRKAK Akreditasyon Markası, akredite kuruluşun statüsü hakkında yanlış anlaşılmaya sebep olabilecek şekilde kullanılmamalıdır.

Bu Rehberdeki şartları karşılıyor olmaları koşuluyla, TÜRKAK'tan akredite kuruluşlar ilgili tanıtım/reklam materyallerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanma hakkına sahiptir.

KBM'den belge alan kuruluşlar, TÜRKAK Akreditasyon Markasını kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri materyallerde kullanabilir. TÜRKAK Akreditasyon Markası KBM'nin veya belgelendirme programının markası ile ilişkili olacak şekilde kullanılmalıdır.



Belgelendirme kuruluşunun logosu ve TÜRKAK Akreditasyon Markasının ilgili sertifikada kullanım şekli

Antetli kağıtlarda kullanılan TÜRKAK Akreditasyon Markası, bu talimatta belirtilen ve elektronik ortamda uygunluk değerlendirme kuruluşuna iletilen formatla uyumlu olmalıdır. TÜRKAK Akreditasyon Markası KBM'nin logosundan daha ön planda olmamalıdır.

Akreditasyon kapsamı dahilinde olmayan bir faaliyete ilişkin yapılan tekliflerde üzerinde TÜRKAK'ın Akreditasyon Markası olan antetli kağıtlar kullanılıyorsa, hangi faaliyetlerin akredite edilmiş olduğu açıkça belirtilmelidir. Bu gibi durumlarda ilgili antetli dokümanda, örneğin "Bu teklif akreditasyon kapsamı dahilinde olmayan hizmetleri içermektedir" şeklinde bir ibare bulunmalıdır.

TÜRKAK Akreditasyon Markası KBM'nin personeli için bastırılan kartvizitler üzerinde kullanılamaz. Kartvizitler üzerinde kuruluşun akreditasyonuna ilişkin hiçbir atıfta bulunulamaz. Elektronik postalarda kullanılan imza/kartvizitler de bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Akredite kuruluş üzerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanacağı her tür malzemeyi (kırtasiye,vs..) kullanıma almadan önce, ilgili materyale ilişkin olarak TÜRKAK'ın onayını almalıdır.

TÜRKAK Akreditasyon Markasının Kullanımına İlişkin Diğer Kısıtlamalar

Bir reklam kampanyasının parçası olacak şekilde bu talimatta belirtilen şartlara uygun olarak TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren reklam malzemeleri haricinde, TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıtların üzerinde kullanılmamalıdır.

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür



LOGO KULLANIM TALİMATI

TÜRKAK Akreditasyon Markaları binaların veya bayrakların üzerinde kullanılmamalıdır.

TÜRKAK Akreditasyon Markası akredite KBM'nin binasının iç duvarlarında, kapılarında veya fuarlardaki tanıtım stantlarında kullanılabilir.

TÜRKAK Akreditasyon Markası TÜRKAK'ın herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı veya önerdiği anlamına gelebilecek şekilde kullanılmamalıdır.

TÜRKAK Akreditasyon Markası akreditasyon kapsamındaki belgelendirme ve muayene faaliyetleri için TÜRKAK'ın sorumluluğu üstüne aldığı ima edecek şekilde kullanılmamalıdır.

TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren her türlü belge ve raporda TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bütün faaliyetler açıkça belirtilmelidir.

KBM'ye verilen TÜRKAK Akreditasyon Markası muayene edilmiş bir malzeme veya ürün üzerine konulmamalı ayrıca ürün belgelendirmesi veya onayını ima edecek biçimde de kullanılmamalıdır.

KBM'nin akreditasyonu TÜRKAK tarafından askıya alınması durumunda TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren muhtelif sertifika, rapor vs. yayımını derhal durdurmalıdır.

KBM'nin akreditasyonu TÜRKAK tarafından iptal edilmesi durumunda TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren her tür sertifika, rapor, promosyon, reklam malzemesi vb. dağıtımını derhal durdurmalıdır.

TÜRKAK R10.06 Rehberinde belirtilen şartları ön bilgilendirme yapmaksızın değiştirme hakkına sahiptir.

KBM Tarafından Düzenlenen Raporlar veya Sertifikalarda TÜRKAK Akreditasyon Markası'nın Kullanımına İlişkin Şartlar

TÜRKAK R10.06 rehberinde belirtilen Şekil 7'deki KBM'nin Akredite olduğu marka kullanılır.

Akredite Yönetim Sistemi Belgelendirme Kuruluşları, düzenleyeceği sertifikalarda TÜRKAK markasının yanında (solunda veya sağında veya üstünde veya altında) TÜRKAK Belge Doğrulama Sistemi'nin ürettiği TBDS Kare Koduna 20x20 mm ebatından az olmamak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yer vermelidir. Bunun dışındaki kullanım şekilleri TÜRKAK'ın onayı alınmak kaydıyla uygulanabilir.

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür



TÜRKAK BDS NO
XX-YYYY-YYYY



(a)



(c)



TÜRKAK BDS NO
XX-YYYY-YYYY



Akreditasyon Alanı
Standard No
Akreditasyon No



TÜRKAK BDS NO
XX-YYYY-YYYY

(b)



Akreditasyon Alanı
Standard No
Akreditasyon No

TÜRKAK BDS NO
XX-YYYY-YYYY

(d)

TÜRKAK Belge Doğrulama Sistemi (TBDS) Kare Kod Konum Örnekleri

IAF Markasının Kullanımı

IAF MLA Markası sadece TÜRKAK Akreditasyon Markası ile birlikte kullanılmalıdır, tek başına kullanılamaz.

Birleşik marka akredite sertifikalarında, sadece sertifika kapsamının IAF MLA alt kapsamlarını içermesi durumunda kullanılabilir.

Birleşik marka antetli kağıtlarda, iş tekliflerinde, reklamlarında ve internet sitelerinde akredite oldukları kapsamlar ile ilgili olması halinde kullanılabilirler.

Birleşik marka hiç bir şekilde ürünler üzerinde veya ürünle ilişkilendirilebilecek veya ürünün uygunluğunu çağrıştıracak şekilde kullanılamaz.

KBm müşterileri birleşik markayı kullanamaz ve bu husus denetim bitiminde logo kullanımı hakkında bilgi

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür



LOGO KULLANIM TALİMATI

verilirken aktarılır.

IAF MLA Markası, görüntülenen sayfada TÜRKAK Akreditasyon Markası ve UDK'nın ismi veya logosu aynı anda bulunmadığında kullanılamaz. (Görüntülenen sayfa herhangi bir formatta ve ortamda olabilir)

Revizyon Bilgileri		
Rev. No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması

Hazırlayan	Onaylayan
Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür